

महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा
जिल्हा आरोग्य प्रयोग शाळा, अमरावती

पाणी नमुन्यांचा सुक्ष्मजीवीय अहवाल

दुरध्वनी क्र. - २६६०५३७

प्रति,	श्री. व्हाट कॉफे मॅकोर्स, १६६
पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रमांक व दिनांक :-	५९/११/२०२२ (२६/११)
प्रयोग शाळा संदर्भ क्रमांक :-	५९
नमुना घेतल्याचा दिनांक :-	५/११/२०२२
नमुना पोहोचल्याचा दिनांक :-	५/११/२०२२
परिक्षण सुरु केल्याचा दिनांक :-	५/११/२०२२

अ. क्र.	नमुन्यांचे विवरण	परिक्षणाचे निष्कर्ष			इतर अभिप्राय
		प्रति १०० मि. ली. नमुन्यातील संभाव्य सुक्ष्मजंतुंची संख्या			
		कोलीफॉर्मस	थर्मोटॉलरंट कोलीफॉर्मस	इ. कोलाय	
१	कॉफे पाणी	०	-	-	पिण्यास योग्य

अभिप्राय :- पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरिनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सुक्ष्मजीवीय पुनर्तपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल.

अहवाल क्रमांक ५९

दिनांक :- ११-१-२०२२

अभिप्राय तारेने / दुरध्वनीद्वारे कळविल्याचा दिनांक :-

प्रत सादर :-

१) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती.

२) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, जिल्हा अमरावती.

३) गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती _____ जि. अमरावती.

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा
अमरावती
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा आरोग्य प्रयोग शाळा
अमरावती

महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा

जिल्हा आरोग्य प्रयोग शाळा, अमरावती

पाणी नमुन्यांचा सुक्ष्मजीवीय अहवाल

दुरध्वनी क्र. - २६६०५३७

प्रति,
पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रमांक व दिनांक
प्रयोग शाळा संदर्भ क्रमांक

वो. व. क. ऑफ. व. को. क. स. व. क. ड.
५/१/२०२२
५२

नमुना घेतल्याचा दिनांक
नमुना पोहोचल्याचा दिनांक
परिक्षण सुरु केल्याचा दिनांक

५/१/२०२२

अ. क्र.	नमुन्यांचे विवरण	परिक्षणाचे निष्कर्ष			इतर अभिप्राय
		प्रति १०० मि. ली. नमुन्यातील संभाव्य सुक्ष्मजंतुंची संख्या			
		कोलीफॉर्मस	थर्मोटॉलरंट कोलीफॉर्मस	इ. कोलाय	
१	विहिरीचे पाणी	१६	१६	—	शिष्टास अयोग्य

अभिप्राय :- पिण्यास अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरिनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सुक्ष्मजीवीय पुर्नतपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल.

अहवाल क्रमांक

५२

दिनांक :- ११-१-२०२२

अभिप्राय तारेने / दुरध्वनीद्वारे कळविल्याचा दिनांक :-

प्रत सादर :-

- १) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती.
- २) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, जिल्हा अमरावती.
- ३) गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती _____ जि. अमरावती.

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा आरोग्य प्रयोग शाळा
अमरावती
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
जिल्हा आरोग्य प्रयोग शाळा
अमरावती